

Vimercate, 11 luglio 2024

**DETRAZIONI PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ATTRAVERSO
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE**

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE


In ottemperanza al Dlgs 199/2021 – Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - pubblicato sulla gazzetta ufficiale nr. 285 del 30 Novembre 2021, Mitsubishi Electric B.V.

DICHIARA CHE:

Le pompe di calore elettriche aria/acqua ed acqua/acqua elencate nelle tabelle allegate alla presente dichiarazione, rientrano nei parametri citati nel suddetto Dlgs di valori minimi di coefficiente di prestazione (COP) ed indice di efficienza energetica (EER) indicati nell'Allegato "IV" Tabella 1 del suddetto Dlgs.

Inoltre, per i modelli dotati di sistema Inverter, i parimenti valori di cui all'Allegato "IV" del DLgs. sono ridotti del 5%.

Le prestazioni sono state misurate in conformità alle norme UNI EN 14511



STEFANO NEGRI
Marketing Director
Air Conditioning Division
Living Environmental Systems Group
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ITALIAN BRANCH

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia
Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968
Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602
Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Si allegano alla presente dichiarazione le tabelle delle pompe di calore elettriche alle quali la dichiarazione si riferisce:

Tipo ARIA/ACQUA

- [Pompe di calore \$\leq\$ 35 kW](#)
- [Pompe di calore \$>\$ 35 kW](#)
- [Polivalenti \$>\$ 35kW](#)

Tipo ACQUA/ACQUA

- [Pompe di calore \$\leq\$ 35 kW](#)
- [Pompe di calore \$>\$ 35 kW](#)
- [Polivalenti \$>\$ 35kW](#)

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia
Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968
Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602
Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato


STEFANO NEGRI
Marketing Director
Air Conditioning Division
Living Environmental Systems Group

Pompa di calore Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,8	4,1
Potenza termica ≤ 35kW	INVERTER	3,61	3,9

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
i-BX-N	i-BX-N /004M	SI	3,75	4,03	
i-BX-N	i-BX-N /006M	SI	3,89	4,17	
i-BX-N	i-BX-N /008M	SI	3,71	4,21	
i-BX-N	i-BX-N /010	SI	3,82	3,92	
i-BX-N	i-BX-N /010T	SI	3,91	4,08	
i-BX-N	i-BX-N /013	SI	3,67	4,11	
i-BX-N	i-BX-N /013T	SI	3,71	4,21	
i-BX-N	i-BX-N /015T	SI	3,89	4,34	
i-BX-N	i-BX-N /020T	SI	3,75	3,99	
i-BX-N	i-BX-N /025T	SI	3,86	4,09	
i-BX-N	i-BX-N /030T	SI	3,88	4,05	
NX-CN /A	NX-CN /A /0072	NO	4,58	4,11	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0072	NO	4,58	4,11	

Pompa di calore Tipo ACQUA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	5,1	5,1
Potenza termica ≤ 35kW	INVERTER	4,85	4,85

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
WW-HT	WW-HT /0071	NO		5,15	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile
WW-HT	WW-HT /0091	NO		5,14	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile
WWH-HT	WWH-HT /0071	NO	5,62	5,15	
WWH-HT	WWH-HT /0091	NO	5,53	5,14	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia

Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968

Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602

Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Stefano Negor
STEFANO NEGOR
Marketing Director
Air Conditioning Division
Living Environmental Systems Group

Pompa di calore Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
CAHV	CAHV-R450YA-HPB	SI		3,64	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
i-BX-N	i-BX-N /035T	SI	3,72	4,09	
AWR-HT /CA-E	AWR-HT /CA-E /0152	NO	3,58	4,11	
AWR-HT /D /CA-E	AWR-HT /D /CA-E /0152	NO	3,58	4,11	
i-NX-N	i-NX-N /0262P	SI	3,35	3,83	
i-NX-N	i-NX-N /0302P	SI	3,34	3,73	
i-NX-N	i-NX-N /0352P	SI	3,36	3,76	
i-NX-N /D	i-NX-N /D /0262P	SI	3,35	3,83	
i-NX-N /D	i-NX-N /D /0302P	SI	3,34	3,73	
i-NX-N /D	i-NX-N /D /0352P	SI	3,36	3,76	
i-NX-N /SL	i-NX-N /SL /0262P	SI	3,37	3,89	
i-NX-N /SL	i-NX-N /SL /0302P	SI	3,39	3,91	
i-NX-N /SL	i-NX-N /SL /0502P	SI	3,40	3,94	
i-NX-N /D /SL	i-NX-N /D /SL /0262P	SI	3,37	3,89	
i-NX-N /D /SL	i-NX-N /D /SL /0302P	SI	3,39	3,91	
i-NX-N /D /SL	i-NX-N /D /SL /0502P	SI	3,40	3,94	
NX-N /CA	NX-N /CA /0152P	NO	3,72	4,08	
NX-N /CA	NX-N /CA /0182P	NO	3,55	4,04	
NX-N /CA	NX-N /CA /0252P	NO	3,68	4,02	
NX-N /CA	NX-N /CA /0262P	NO	3,51	3,99	
NX-N /CA	NX-N /CA /0302P	NO	3,62	3,95	
NX-N /CA	NX-N /CA /0352P	NO	3,54	3,95	
NX-N /CA	NX-N /CA /0402P	NO	3,52	3,97	
NX-N /CA	NX-N /CA /0452P	NO	3,50	3,95	
NX-N /CA	NX-N /CA /0502P	NO	3,61	3,95	
NX-N /CA	NX-N /CA /0562P	NO	3,55	3,95	
NX-N /CA	NX-N /CA /0612P	NO	3,61	3,96	
NX-N /CA	NX-N /CA /0712P	NO	3,62	3,92	
NX-N /CA	NX-N /CA /0812P	NO	3,72	3,90	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0152P	NO	3,72	4,08	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0182P	NO	3,55	4,04	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0252P	NO	3,68	4,02	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0262P	NO	3,51	3,99	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0302P	NO	3,62	3,95	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0352P	NO	3,54	3,95	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0402P	NO	3,52	3,97	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia

Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968

Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602

Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Pompa di calore Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0452P	NO	3,50	3,95	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0502P	NO	3,61	3,95	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0562P	NO	3,55	3,95	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0612P	NO	3,61	3,96	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0712P	NO	3,62	3,92	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0812P	NO	3,72	3,90	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0152P	NO	3,73	4,08	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0182P	NO	3,55	4,04	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0252P	NO	3,67	4,02	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0262P	NO	3,51	3,99	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0302P	NO	3,61	3,95	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0352P	NO	3,54	3,95	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0402P	NO	3,53	3,97	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0452P	NO	3,50	3,95	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0502P	NO	3,61	3,95	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0562P	NO	3,56	3,95	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0612P	NO	3,61	3,96	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0712P	NO	3,52	3,92	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0812P	NO	3,62	3,90	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0152P	NO	3,73	4,08	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0182P	NO	3,55	4,04	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0252P	NO	3,67	4,02	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0262P	NO	3,51	3,99	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0302P	NO	3,61	3,95	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0352P	NO	3,54	3,95	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0402P	NO	3,53	3,97	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0452P	NO	3,50	3,95	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0502P	NO	3,61	3,95	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0562P	NO	3,56	3,95	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0612P	NO	3,61	3,96	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0712P	NO	3,52	3,92	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0812P	NO	3,62	3,90	
NX-N-G06 /K	NX-N-G06 /K /0252P	NO	3,58	3,88	
NX-N-G06 /D /K	NX-N-G06 /D /K /0252P	NO	3,58	3,88	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0202P	NO	3,52	4,21	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0252P	NO	3,81	4,14	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0262P	NO	3,64	4,12	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia

Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968

Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602

Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Stefano Negri
STEFANO NEGRI
Marketing Director
Air Conditioning Division
Living Environmental Systems Group

Pompa di calore Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0302P	NO	3,72	4,07	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0352P	NO	3,66	4,14	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0402P	NO	3,65	4,07	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0452P	NO	3,63	4,06	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0502P	NO	3,73	4,06	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0562P	NO	3,67	4,05	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0612P	NO	3,73	4,06	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0712P	NO	3,71	4,01	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0812P	NO	3,82	3,99	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0202P	NO	3,52	4,21	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0252P	NO	3,81	4,14	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0262P	NO	3,64	4,12	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0302P	NO	3,72	4,07	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0352P	NO	3,66	4,14	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0402P	NO	3,65	4,07	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0452P	NO	3,63	4,06	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0502P	NO	3,73	4,06	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0562P	NO	3,67	4,05	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0612P	NO	3,73	4,06	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0712P	NO	3,71	4,01	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0812P	NO	3,82	3,99	
NX-N-G06 /LN-K	NX-N-G06 /LN-K /0252P	NO	3,58	3,88	
NX-N-G06 /D /LN-K	NX-N-G06 /D /LN-K /0252P	NO	3,58	3,88	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0202P	NO	3,52	4,21	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0252P	NO	3,81	4,14	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0262P	NO	3,64	4,12	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0302P	NO	3,61	4,07	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0352P	NO	3,66	4,14	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0402P	NO	3,65	4,07	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0452P	NO	3,63	4,06	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0502P	NO	3,50	4,06	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0562P	NO	3,52	4,05	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0612P	NO	3,62	4,06	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0712P	NO	3,64	4,01	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0812P	NO	3,74	3,99	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0202P	NO	3,52	4,21	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0252P	NO	3,81	4,14	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia

Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968

Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602

Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

STEFANO NEGRI
Marketing Director
Air Conditioning Division
Living Environmental Systems Group

Pompa di calore Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0262P	NO	3,64	4,12	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0302P	NO	3,61	4,07	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0352P	NO	3,66	4,14	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0402P	NO	3,65	4,07	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0452P	NO	3,63	4,06	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0502P	NO	3,50	4,06	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0562P	NO	3,52	4,05	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0612P	NO	3,62	4,06	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0712P	NO	3,64	4,01	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0812P	NO	3,74	3,99	
NX-N-G06 /K	NX-N-G06 /K /0604P	NO	3,50	3,81	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /K	NX-N-G06 /K /0804P	NO	3,51	3,89	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /K	NX-N-G06 /K /0904P	NO	3,52	3,83	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /K	NX-N-G06 /K /1104P	NO	3,53	3,84	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /K	NX-N-G06 /D /K /0604P	NO	3,50	3,81	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /K	NX-N-G06 /D /K /0804P	NO	3,51	3,89	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /K	NX-N-G06 /D /K /0904P	NO	3,52	3,83	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /K	NX-N-G06 /D /K /1104P	NO	3,53	3,84	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /LN-K	NX-N-G06 /LN-K /0604P	NO	3,51	3,96	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /LN-K	NX-N-G06 /LN-K /0804P	NO	3,51	3,97	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /LN-K	NX-N-G06 /LN-K /0904P	NO	3,53	3,88	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /LN-K	NX-N-G06 /LN-K /1104P	NO	3,53	3,93	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /LN-K	NX-N-G06 /D /LN-K /0604P	NO	3,51	3,96	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /LN-K	NX-N-G06 /D /LN-K /0804P	NO	3,51	3,97	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /LN-K	NX-N-G06 /D /LN-K /0904P	NO	3,53	3,88	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /LN-K	NX-N-G06 /D /LN-K /1104P	NO	3,53	3,93	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia
 Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968
 Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602
 Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Stefano Neqri
 STEFANO NEQRI
 Marketing Director
 Air Conditioning Division
 Living Environmental Systems Group

Pompa di calore Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
NX-N-G06 /SL-K	NX-N-G06 /SL-K /0904P	NO	3,59	4,05	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /SL-K	NX-N-G06 /D /SL-K /0904P	NO	3,59	4,05	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N /CA	NX-N /CA /0604T	NO	3,55	3,90	
NX-N /CA	NX-N /CA /0704T	NO	3,65	3,99	
NX-N /CA	NX-N /CA /0804T	NO	3,71	4,00	
NX-N /CA	NX-N /CA /0904T	NO	3,65	3,96	
NX-N /CA	NX-N /CA /1004T	NO	3,63	3,93	
NX-N /CA	NX-N /CA /1104T	NO	3,66	3,94	
NX-N /CA	NX-N /CA /1204T	NO	3,60	3,93	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0604T	NO	3,55	3,90	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0704T	NO	3,65	3,99	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0804T	NO	3,71	4,00	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /0904T	NO	3,65	3,96	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /1004T	NO	3,63	3,93	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /1104T	NO	3,66	3,94	
NX-N /D /CA	NX-N /D /CA /1204T	NO	3,60	3,93	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0704T	NO	3,69	3,99	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0804T	NO	3,70	4,03	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /0904T	NO	3,67	3,97	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /1004T	NO	3,60	3,94	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /1104T	NO	3,61	3,96	
NX-N /LN-CA	NX-N /LN-CA /1204T	NO	3,58	3,95	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0704T	NO	3,69	3,99	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0804T	NO	3,70	4,03	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /0904T	NO	3,67	3,97	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /1004T	NO	3,60	3,94	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /1104T	NO	3,61	3,96	
NX-N /D /LN-CA	NX-N /D /LN-CA /1204T	NO	3,58	3,95	
NX-N /SL-CA	NX-N /SL-CA /0604T	NO	3,70	4,01	
NX-N /SL-CA	NX-N /SL-CA /0704T	NO	3,58	4,00	
NX-N /SL-CA	NX-N /SL-CA /0804T	NO	3,67	4,01	
NX-N /SL-CA	NX-N /SL-CA /0904T	NO	3,56	3,98	
NX-N /SL-CA	NX-N /SL-CA /1004T	NO	3,60	3,98	
NX-N /SL-CA	NX-N /SL-CA /1104T	NO	3,57	3,95	
NX-N /SL-CA	NX-N /SL-CA /1204T	NO	3,54	3,95	
NX-N /D /SL-CA	NX-N /D /SL-CA /0604T	NO	3,70	4,01	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia

Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968

Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602

Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Pompa di calore Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
NX-N /D /SL-CA	NX-N /D /SL-CA /0704T	NO	3,58	4,00	
NX-N /D /SL-CA	NX-N /D /SL-CA /0804T	NO	3,67	4,01	
NX-N /D /SL-CA	NX-N /D /SL-CA /0904T	NO	3,56	3,98	
NX-N /D /SL-CA	NX-N /D /SL-CA /1004T	NO	3,60	3,98	
NX-N /D /SL-CA	NX-N /D /SL-CA /1104T	NO	3,57	3,95	
NX-N /D /SL-CA	NX-N /D /SL-CA /1204T	NO	3,54	3,95	
NX-N-G06 /K	NX-N-G06 /K /0604T	NO	3,53	3,84	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /K	NX-N-G06 /K /0704T	NO	3,51	3,86	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /K	NX-N-G06 /K /0804T	NO	3,50	3,88	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /K	NX-N-G06 /K /0904T	NO	3,52	3,83	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /K	NX-N-G06 /K /1104T	NO	3,55	3,85	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /K	NX-N-G06 /K /1204T	NO	3,43	3,83	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /K	NX-N-G06 /D /K /0604T	NO	3,53	3,84	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /K	NX-N-G06 /D /K /0704T	NO	3,51	3,86	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /K	NX-N-G06 /D /K /0804T	NO	3,50	3,88	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /K	NX-N-G06 /D /K /0904T	NO	3,52	3,83	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /K	NX-N-G06 /D /K /1104T	NO	3,55	3,85	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /K	NX-N-G06 /D /K /1204T	NO	3,43	3,83	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0604T	NO	3,64	3,99	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0704T	NO	3,74	4,08	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0804T	NO	3,82	4,07	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /0904T	NO	3,75	4,04	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /1004T	NO	3,73	4,01	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /1104T	NO	3,75	4,02	
NX-N-G06 /CA	NX-N-G06 /CA /1204T	NO	3,70	4,01	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0604T	NO	3,64	3,99	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0704T	NO	3,74	4,08	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0804T	NO	3,82	4,07	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /0904T	NO	3,75	4,04	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia
 Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968

Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602
 Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato


 STEFANO NEGRI
 Marketing Director
 Air Conditioning Division
 Living Environmental Systems Group

Pompa di calore Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /1004T	NO	3,73	4,01	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /1104T	NO	3,75	4,02	
NX-N-G06 /D /CA	NX-N-G06 /D /CA /1204T	NO	3,70	4,01	
NX-N-G06 /LN-K	NX-N-G06 /LN-K /0604T	NO	3,53	3,99	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /LN-K	NX-N-G06 /LN-K /0804T	NO	3,50	3,97	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /LN-K	NX-N-G06 /LN-K /0904T	NO	3,54	3,89	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /LN-K	NX-N-G06 /LN-K /1104T	NO	3,55	3,94	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /LN-K	NX-N-G06 /D /LN-K /0604T	NO	3,53	3,99	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /LN-K	NX-N-G06 /D /LN-K /0804T	NO	3,50	3,97	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /LN-K	NX-N-G06 /D /LN-K /0904T	NO	3,54	3,89	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /D /LN-K	NX-N-G06 /D /LN-K /1104T	NO	3,55	3,94	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0604T	NO	3,58	4,05	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0704T	NO	3,80	4,08	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0804T	NO	3,82	4,11	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /0904T	NO	3,79	4,04	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /1004T	NO	3,71	4,03	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /1104T	NO	3,73	4,05	
NX-N-G06 /LN-CA	NX-N-G06 /LN-CA /1204T	NO	3,69	4,03	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0604T	NO	3,58	4,05	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0704T	NO	3,80	4,08	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0804T	NO	3,82	4,11	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /0904T	NO	3,79	4,04	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /1004T	NO	3,71	4,03	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /1104T	NO	3,73	4,05	
NX-N-G06 /D /LN-CA	NX-N-G06 /D /LN-CA /1204T	NO	3,69	4,03	
NX-N-G06 /SL-K	NX-N-G06 /SL-K /0904T	NO	3,51	3,90	
NX-N-G06 /D /SL-K	NX-N-G06 /D /SL-K /0904T	NO	3,51	3,90	
NX-N-G06 /SL-CA	NX-N-G06 /SL-CA /0604T	NO	3,57	4,11	
NX-N-G06 /SL-CA	NX-N-G06 /SL-CA /0704T	NO	3,69	4,10	
NX-N-G06 /SL-CA	NX-N-G06 /SL-CA /0804T	NO	3,79	4,10	
NX-N-G06 /SL-CA	NX-N-G06 /SL-CA /0904T	NO	3,68	4,07	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia

Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968

Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602

Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Pompa di calore Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
NX-N-G06 /SL-CA	NX-N-G06 /SL-CA /1004T	NO	3,72	4,07	
NX-N-G06 /SL-CA	NX-N-G06 /SL-CA /1104T	NO	3,69	4,04	
NX-N-G06 /SL-CA	NX-N-G06 /SL-CA /1204T	NO	3,65	4,04	
NX-N-G06 /D /SL-CA	NX-N-G06 /D /SL-CA /0604T	NO	3,57	4,11	
NX-N-G06 /D /SL-CA	NX-N-G06 /D /SL-CA /0704T	NO	3,69	4,10	
NX-N-G06 /D /SL-CA	NX-N-G06 /D /SL-CA /0804T	NO	3,79	4,10	
NX-N-G06 /D /SL-CA	NX-N-G06 /D /SL-CA /0904T	NO	3,68	4,07	
NX-N-G06 /D /SL-CA	NX-N-G06 /D /SL-CA /1004T	NO	3,72	4,07	
NX-N-G06 /D /SL-CA	NX-N-G06 /D /SL-CA /1104T	NO	3,69	4,04	
NX-N-G06 /D /SL-CA	NX-N-G06 /D /SL-CA /1204T	NO	3,65	4,04	
NX2-N-G06 /A	NX2-N-G06 /A /0344	NO	3,58	3,98	
NX2-N-G06 /A	NX2-N-G06 /A /0364	NO	3,63	4,00	
NX2-N-G06 /A	NX2-N-G06 /A /0404	NO	3,61	4,01	
NX2-N-G06 /A	NX2-N-G06 /A /0446	NO	3,58	3,96	
NX2-N-G06 /A	NX2-N-G06 /A /0506	NO	3,59	3,96	
NX2-N-G06 /A	NX2-N-G06 /A /0526	NO	3,62	4,00	
NX2-N-G06 /A	NX2-N-G06 /A /0546	NO	3,63	4,00	
NX2-N-G06 /A	NX2-N-G06 /A /0606	NO	3,67	4,12	
NX2-N-G06 /A	NX2-N-G06 /A /0708	NO	3,69	4,10	
NX2-N-G06 /A	NX2-N-G06 /A /0738	NO	3,71	4,13	
NX2-N-G06 /A	NX2-N-G06 /A /0768	NO	3,71	4,11	
NX2-N-G06 /A	NX2-N-G06 /A /0808	NO	3,68	4,12	
NX2-N-G06 /D /A	NX2-N-G06 /D /A /0344	NO	3,58	3,98	
NX2-N-G06 /D /A	NX2-N-G06 /D /A /0364	NO	3,63	4,00	
NX2-N-G06 /D /A	NX2-N-G06 /D /A /0404	NO	3,61	4,01	
NX2-N-G06 /D /A	NX2-N-G06 /D /A /0446	NO	3,58	3,96	
NX2-N-G06 /D /A	NX2-N-G06 /D /A /0506	NO	3,59	3,96	
NX2-N-G06 /D /A	NX2-N-G06 /D /A /0526	NO	3,62	4,00	
NX2-N-G06 /D /A	NX2-N-G06 /D /A /0546	NO	3,63	4,00	
NX2-N-G06 /D /A	NX2-N-G06 /D /A /0606	NO	3,67	4,12	
NX2-N-G06 /D /A	NX2-N-G06 /D /A /0708	NO	3,69	4,10	
NX2-N-G06 /D /A	NX2-N-G06 /D /A /0738	NO	3,71	4,13	
NX2-N-G06 /D /A	NX2-N-G06 /D /A /0768	NO	3,71	4,11	
NX2-N-G06 /D /A	NX2-N-G06 /D /A /0808	NO	3,68	4,12	
NX-CN /K	NX-CN /K /0152	NO	3,93	3,92	
NX-CN /K	NX-CN /K /0182	NO	4,08	4,05	
NX-CN /K	NX-CN /K /0202	NO	3,85	3,97	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia

Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968

Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602

Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Stefano Negri
STEFANO NEGRI
Marketing Director
Air Conditioning Division
Living Environmental Systems Group

Pompa di calore Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
NX-CN /K	NX-CN /K /0232	NO	3,66	3,84	
NX-CN /K	NX-CN /K /0272	NO	3,89	4,09	
NX-CN /K	NX-CN /K /0402	NO	3,71	3,90	
NX-CN /K	NX-CN /K /0452	NO	3,59	3,89	
NX-CN /K	NX-CN /K /0502	NO	3,55	3,80	
NX-CN /K	NX-CN /K /0602	NO	3,50	3,80	
NX-CN /K	NX-CN /K /0604	NO	3,53	3,81	
NX-CN /K	NX-CN /K /0904	NO	3,63	3,90	
NX-CN /K	NX-CN /K /1004	NO	3,53	3,85	
NX-CN /D /K	NX-CN /D /K /0152	NO	3,93	3,92	
NX-CN /D /K	NX-CN /D /K /0182	NO	4,08	4,05	
NX-CN /D /K	NX-CN /D /K /0202	NO	3,85	3,97	
NX-CN /D /K	NX-CN /D /K /0232	NO	3,66	3,84	
NX-CN /D /K	NX-CN /D /K /0272	NO	3,89	4,09	
NX-CN /D /K	NX-CN /D /K /0402	NO	3,71	3,90	
NX-CN /D /K	NX-CN /D /K /0452	NO	3,59	3,89	
NX-CN /D /K	NX-CN /D /K /0502	NO	3,55	3,80	
NX-CN /D /K	NX-CN /D /K /0602	NO	3,50	3,80	
NX-CN /D /K	NX-CN /D /K /0604	NO	3,53	3,81	
NX-CN /D /K	NX-CN /D /K /0904	NO	3,63	3,90	
NX-CN /D /K	NX-CN /D /K /1004	NO	3,53	3,85	
NX-CN /SL-K	NX-CN /SL-K /0152	NO	3,85	4,20	
NX-CN /SL-K	NX-CN /SL-K /0182	NO	4,03	4,28	
NX-CN /SL-K	NX-CN /SL-K /0202	NO	3,83	4,21	
NX-CN /SL-K	NX-CN /SL-K /0232	NO	3,62	4,11	
NX-CN /SL-K	NX-CN /SL-K /0272	NO	3,65	4,00	
NX-CN /SL-K	NX-CN /SL-K /0302	NO	3,52	4,01	
NX-CN /SL-K	NX-CN /SL-K /0502	NO	3,59	4,10	
NX-CN /D /SL-K	NX-CN /D /SL-K /0152	NO	3,85	4,20	
NX-CN /D /SL-K	NX-CN /D /SL-K /0182	NO	4,03	4,28	
NX-CN /D /SL-K	NX-CN /D /SL-K /0202	NO	3,83	4,21	
NX-CN /D /SL-K	NX-CN /D /SL-K /0232	NO	3,62	4,11	
NX-CN /D /SL-K	NX-CN /D /SL-K /0272	NO	3,65	4,00	
NX-CN /D /SL-K	NX-CN /D /SL-K /0302	NO	3,52	4,01	
NX-CN /D /SL-K	NX-CN /D /SL-K /0502	NO	3,59	4,10	
NX-CN /A	NX-CN /A /0152	NO	4,16	4,10	
NX-CN /A	NX-CN /A /0182	NO	4,38	4,24	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia

Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968

Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602

Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Stefano Neori
STEFANO NEORI
Marketing Director
Air Conditioning Division
Living Environmental Systems Group

Pompa di calore Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
NX-CN /A	NX-CN /A /0202	NO	4,15	4,16	
NX-CN /A	NX-CN /A /0232	NO	3,95	4,01	
NX-CN /A	NX-CN /A /0272	NO	3,89	3,88	
NX-CN /A	NX-CN /A /0302	NO	3,99	4,02	
NX-CN /A	NX-CN /A /0352	NO	3,80	3,92	
NX-CN /A	NX-CN /A /0402	NO	3,72	3,90	
NX-CN /A	NX-CN /A /0452	NO	3,81	4,00	
NX-CN /A	NX-CN /A /0502	NO	3,82	4,07	
NX-CN /A	NX-CN /A /0524	NO	3,63	3,97	
NX-CN /A	NX-CN /A /0552	NO	3,64	3,94	
NX-CN /A	NX-CN /A /0604	NO	3,57	3,82	
NX-CN /A	NX-CN /A /0704	NO	3,77	3,92	
NX-CN /A	NX-CN /A /0804	NO	3,55	3,84	
NX-CN /A	NX-CN /A /0904	NO	3,64	3,90	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0152	NO	4,16	4,10	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0182	NO	4,38	4,24	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0202	NO	4,15	4,16	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0232	NO	3,95	4,01	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0272	NO	3,89	3,88	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0302	NO	3,99	4,02	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0352	NO	3,80	3,92	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0402	NO	3,72	3,90	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0452	NO	3,81	4,00	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0502	NO	3,82	4,07	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0524	NO	3,63	3,97	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0552	NO	3,64	3,94	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0604	NO	3,57	3,82	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0704	NO	3,77	3,92	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0804	NO	3,55	3,84	
NX-CN /D /A	NX-CN /D /A /0904	NO	3,64	3,90	
i-FX-N-G01 /A	i-FX-N-G01 /A /0472	SI	3,44	4,07	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G01 /A	i-FX-N-G01 /A /0512	SI	3,58	4,14	
i-FX-N-G01 /A	i-FX-N-G01 /A /0572	SI	3,45	4,14	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G01 /A	i-FX-N-G01 /A /0602	SI	3,37	4,12	
i-FX-N-G01 /A	i-FX-N-G01 /A /0652	SI	3,41	4,08	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G01 /A	i-FX-N-G01 /A /0772	SI	3,47	4,15	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia
 Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968
 Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602
 Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato


 STEFANO NEGRI
 Marketing Director
 Air Conditioning Division
 Living Environmental Systems Group

Pompa di calore Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
i-FX-N-G01 /A	i-FX-N-G01 /A /0902	SI	3,38	4,14	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G01 /A	i-FX-N-G01 /A /1002	SI	3,54	4,22	
i-FX-N-G01 /A	i-FX-N-G01 /A /1152	SI	3,55	4,15	
i-FX-N-G01 /D /A	i-FX-N-G01 /D /A /0472	SI	3,44	4,07	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G01 /D /A	i-FX-N-G01 /D /A /0512	SI	3,58	4,14	
i-FX-N-G01 /D /A	i-FX-N-G01 /D /A /0572	SI	3,45	4,14	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G01 /D /A	i-FX-N-G01 /D /A /0602	SI	3,37	4,12	
i-FX-N-G01 /D /A	i-FX-N-G01 /D /A /0652	SI	3,41	4,08	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G01 /D /A	i-FX-N-G01 /D /A /0772	SI	3,47	4,15	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G01 /D /A	i-FX-N-G01 /D /A /0902	SI	3,38	4,14	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G01 /D /A	i-FX-N-G01 /D /A /1002	SI	3,54	4,22	
i-FX-N-G01 /D /A	i-FX-N-G01 /D /A /1152	SI	3,55	4,15	
i-FX-N-G01 /SL-A	i-FX-N-G01 /SL-A /0472	SI	3,44	4,09	
i-FX-N-G01 /SL-A	i-FX-N-G01 /SL-A /0512	SI	3,39	4,16	
i-FX-N-G01 /SL-A	i-FX-N-G01 /SL-A /0572	SI	3,66	4,16	
i-FX-N-G01 /SL-A	i-FX-N-G01 /SL-A /0602	SI	3,62	4,13	
i-FX-N-G01 /SL-A	i-FX-N-G01 /SL-A /0652	SI	3,58	4,10	
i-FX-N-G01 /SL-A	i-FX-N-G01 /SL-A /0772	SI	3,61	4,17	
i-FX-N-G01 /SL-A	i-FX-N-G01 /SL-A /0902	SI	3,49	4,16	
i-FX-N-G01 /SL-A	i-FX-N-G01 /SL-A /1002	SI	3,64	4,26	
i-FX-N-G01 /SL-A	i-FX-N-G01 /SL-A /1152	SI	3,68	4,18	
i-FX-N-G01 /D /SL-A	i-FX-N-G01 /D /SL-A /0472	SI	3,44	4,09	
i-FX-N-G01 /D /SL-A	i-FX-N-G01 /D /SL-A /0512	SI	3,39	4,16	
i-FX-N-G01 /D /SL-A	i-FX-N-G01 /D /SL-A /0572	SI	3,66	4,16	
i-FX-N-G01 /D /SL-A	i-FX-N-G01 /D /SL-A /0602	SI	3,62	4,13	
i-FX-N-G01 /D /SL-A	i-FX-N-G01 /D /SL-A /0652	SI	3,58	4,10	
i-FX-N-G01 /D /SL-A	i-FX-N-G01 /D /SL-A /0772	SI	3,61	4,17	
i-FX-N-G01 /D /SL-A	i-FX-N-G01 /D /SL-A /0902	SI	3,49	4,16	
i-FX-N-G01 /D /SL-A	i-FX-N-G01 /D /SL-A /1002	SI	3,64	4,26	
i-FX-N-G01 /D /SL-A	i-FX-N-G01 /D /SL-A /1152	SI	3,68	4,18	
i-FX-N-G05 /A	i-FX-N-G05 /A /0512	SI	3,46	4,04	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G05 /A	i-FX-N-G05 /A /0572	SI	3,33	4,03	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G05 /A	i-FX-N-G05 /A /0602	SI	3,49	4,01	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Noise Reducer (NR)
i-FX-N-G05 /A	i-FX-N-G05 /A /0772	SI	3,35	4,04	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G05 /A	i-FX-N-G05 /A /1002	SI	3,42	4,12	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia

Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968

Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602

Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Pompa di calore Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
i-FX-N-G05 /A	i-FX-N-G05 /A /1152	SI	3,43	4,04	
i-FX-N-G05 /D /A	i-FX-N-G05 /D /A /0512	SI	3,46	4,04	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G05 /D /A	i-FX-N-G05 /D /A /0572	SI	3,33	4,03	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G05 /D /A	i-FX-N-G05 /D /A /0602	SI	3,49	4,01	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Noise Reducer (NR)
i-FX-N-G05 /D /A	i-FX-N-G05 /D /A /0772	SI	3,35	4,04	Non conforme con opzione Noise Reducer (NR).
i-FX-N-G05 /D /A	i-FX-N-G05 /D /A /1002	SI	3,42	4,12	
i-FX-N-G05 /D /A	i-FX-N-G05 /D /A /1152	SI	3,43	4,04	
i-FX-N-G05 /SL-A	i-FX-N-G05 /SL-A /0572	SI	3,53	4,05	
i-FX-N-G05 /SL-A	i-FX-N-G05 /SL-A /0602	SI	3,49	4,02	
i-FX-N-G05 /SL-A	i-FX-N-G05 /SL-A /0652	SI	3,46	3,99	
i-FX-N-G05 /SL-A	i-FX-N-G05 /SL-A /0772	SI	3,49	4,06	
i-FX-N-G05 /SL-A	i-FX-N-G05 /SL-A /0902	SI	3,37	4,05	
i-FX-N-G05 /SL-A	i-FX-N-G05 /SL-A /1002	SI	3,52	4,15	
i-FX-N-G05 /SL-A	i-FX-N-G05 /SL-A /1152	SI	3,55	4,07	
i-FX-N-G05 /D /SL-A	i-FX-N-G05 /D /SL-A /0572	SI	3,53	4,05	
i-FX-N-G05 /D /SL-A	i-FX-N-G05 /D /SL-A /0602	SI	3,49	4,02	
i-FX-N-G05 /D /SL-A	i-FX-N-G05 /D /SL-A /0652	SI	3,46	3,99	
i-FX-N-G05 /D /SL-A	i-FX-N-G05 /D /SL-A /0772	SI	3,49	4,06	
i-FX-N-G05 /D /SL-A	i-FX-N-G05 /D /SL-A /0902	SI	3,37	4,05	
i-FX-N-G05 /D /SL-A	i-FX-N-G05 /D /SL-A /1002	SI	3,52	4,15	
i-FX-N-G05 /D /SL-A	i-FX-N-G05 /D /SL-A /1152	SI	3,55	4,07	
AW-HT /CA-E	AW-HT /CA-E /0122	NO		4,19	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
AW-HT /CA-E	AW-HT /CA-E /0152	NO		4,11	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
AW-HT /CA-E	AW-HT /CA-E /0202	NO		4,13	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
AW-HT /CA-E	AW-HT /CA-E /0262	NO		4,17	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
AW-HT /CA-E	AW-HT /CA-E /0302	NO		4,29	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
AW-HT /LN-CA-E	AW-HT /LN-CA-E /0122	NO		4,23	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
AW-HT /LN-CA-E	AW-HT /LN-CA-E /0152	NO		4,11	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
AW-HT /LN-CA-E	AW-HT /LN-CA-E /0202	NO		4,17	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
AW-HT /LN-CA-E	AW-HT /LN-CA-E /0262	NO		4,19	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia

Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968

Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602

Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Pompa di calore Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
AW-HT /LN-CA-E	AW-HT /LN-CA-E /0302	NO		4,26	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
AW-HT /CA-E	AW-HT /CA-E /0404	NO		3,93	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
AW-HT /CA-E	AW-HT /CA-E /0524	NO		4,10	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
AW-HT /CA-E	AW-HT /CA-E /0604	NO		4,03	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
AW-HT /LN-CA-E	AW-HT /LN-CA-E /0404	NO		3,93	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
AW-HT /LN-CA-E	AW-HT /LN-CA-E /0524	NO		4,10	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
AW-HT /LN-CA-E	AW-HT /LN-CA-E /0604	NO		4,03	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia

Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968

Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602

Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Pompa di calore Tipo ACQUA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	5,1	5,1
Potenza termica > 35kW	INVERTER	4,85	4,85

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
NX-WN	NX-WN /0122	NO	6,14	5,41	
NX-WN	NX-WN /0152	NO	6,31	5,41	
NX-WN	NX-WN /0182	NO	6,23	5,48	
NX-WN	NX-WN /0202	NO	6,17	5,49	
NX-WN	NX-WN /0252	NO	6,33	5,56	
NX-WN	NX-WN /0262	NO	6,09	5,47	
NX-WN	NX-WN /0302	NO	6,15	5,47	
NX-WN	NX-WN /0352	NO	6,14	5,46	
NX-WN	NX-WN /0402	NO	6,15	5,49	
NX-WN	NX-WN /0452	NO	6,11	5,47	
NX-WN	NX-WN /0502	NO	6,08	5,46	
NX-WN	NX-WN /0552	NO	6,13	5,49	
NX-WN	NX-WN /0602	NO	6,12	5,49	
NX-WN	NX-WN /0604	NO	5,99	5,41	
NX-WN	NX-WN /0702	NO	5,87	5,39	
NX-WN	NX-WN /0704	NO	5,98	5,41	
NX-WN	NX-WN /0802	NO	5,73	5,35	
NX-WN	NX-WN /0804	NO	5,99	5,43	
NX-WN	NX-WN /0904	NO	5,93	5,39	
NX-WN	NX-WN /1004	NO	5,90	5,36	
NX-WN	NX-WN /1104	NO	5,91	5,38	
NX-WN	NX-WN /1204	NO	5,86	5,35	
WW-HT	WW-HT /0101	NO		5,29	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
WW-HT	WW-HT /0121	NO		5,28	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
WW-HT	WW-HT /0131	NO		5,39	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
WW-HT	WW-HT /0151	NO		5,32	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
WW-HT	WW-HT /0152	NO		5,21	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
WW-HT	WW-HT /0182	NO		5,22	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
WW-HT	WW-HT /0202	NO		5,33	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
WW-HT	WW-HT /0252	NO		5,33	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
WW-HT	WW-HT /0262	NO		5,42	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia
 Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968
 Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602
 Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Stefano Negri
 STEFANO NEGRI
 Marketing Director
 Air Conditioning Division
 Living Environmental Systems Group

Pompa di calore Tipo ACQUA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	5,1	5,1
Potenza termica > 35kW	INVERTER	4,85	4,85

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
WW-HT	WW-HT /0302	NO		5,36	Pompa di calore non reversibile, funzionamento in raffreddamento non possibile. Valore EER non disponibile.
WWH-HT	WWH-HT /0101	NO	5,80	5,29	
WWH-HT	WWH-HT /0121	NO	5,81	5,28	
WWH-HT	WWH-HT /0131	NO	5,86	5,39	
WWH-HT	WWH-HT /0151	NO	5,71	5,32	
WWH-HT	WWH-HT /0152	NO	5,65	5,21	
WWH-HT	WWH-HT /0182	NO	5,53	5,22	
WWH-HT	WWH-HT /0202	NO	5,79	5,33	
WWH-HT	WWH-HT /0252	NO	5,80	5,33	
WWH-HT	WWH-HT /0262	NO	5,85	5,42	
WWH-HT	WWH-HT /0302	NO	5,70	5,36	
NX-W /H	NX-W /H /0122	NO	6,38	5,53	
NX-W /H	NX-W /H /0152	NO	6,56	5,55	
NX-W /H	NX-W /H /0182	NO	6,44	5,66	
NX-W /H	NX-W /H /0202	NO	6,39	5,67	
NX-W /H	NX-W /H /0252	NO	6,58	5,75	
NX-W /H	NX-W /H /0262	NO	6,39	5,68	
NX-W /H	NX-W /H /0302	NO	6,45	5,64	
NX-W /H	NX-W /H /0352	NO	6,44	5,67	
NX-W /H	NX-W /H /0402	NO	6,43	5,69	
NX-W /H	NX-W /H /0452	NO	6,42	5,67	
NX-W /H	NX-W /H /0502	NO	6,38	5,64	
NX-W /H	NX-W /H /0552	NO	6,45	5,68	
NX-W /H	NX-W /H /0602	NO	6,44	5,69	
NX-W /H	NX-W /H /0604	NO	6,35	5,59	
NX-W /H	NX-W /H /0702	NO	6,19	5,63	
NX-W /H	NX-W /H /0704	NO	6,33	5,60	
NX-W /H	NX-W /H /0802	NO	5,91	5,52	
NX-W /H	NX-W /H /0804	NO	6,29	5,60	
NX-W /H	NX-W /H /0904	NO	6,29	5,60	
NX-W /H	NX-W /H /1004	NO	6,22	5,53	
NX-W /H	NX-W /H /1104	NO	6,23	5,53	
NX-W /H	NX-W /H /1204	NO	6,09	5,41	
NX2-W-G06 /H	NX2-W-G06 /H /0042	NO	6,54	5,27	
NX2-W-G06 /H	NX2-W-G06 /H /0052	NO	6,63	5,34	
NX2-W-G06 /H	NX2-W-G06 /H /0062	NO	6,87	5,51	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia

Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968

Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602

Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Pompa di calore Tipo ACQUA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	5,1	5,1
Potenza termica > 35kW	INVERTER	4,85	4,85

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
NX2-W-G06 /H	NX2-W-G06 /H /0072	NO	6,75	5,51	
NX2-W-G06 /H	NX2-W-G06 /H /0082	NO	7,09	5,61	
NX2-W-G06 /H	NX2-W-G06 /H /0092	NO	7,15	5,55	
NX2-W-G06 /H	NX2-W-G06 /H /0112	NO	6,89	5,54	
NX2-W-G06 /H	NX2-W-G06 /H /0122	NO	6,95	5,60	
NX2-W-G06 /H	NX2-W-G06 /H /0142	NO	6,94	5,56	
NX2-W-G06 /H	NX2-W-G06 /H /0162	NO	6,77	5,52	
NX2-W-G06 /H	NX2-W-G06 /H /0182	NO	7,01	5,58	
NX2-W-G06 /H	NX2-W-G06 /H /0202	NO	7,08	5,63	
NX2-W-G06 /H	NX2-W-G06 /H /0222	NO	6,85	5,56	
NX2-W-G06 /H	NX2-W-G06 /H /0242	NO	6,83	5,58	
NX2-W-G06 /H /D	NX2-W-G06 /H /D /0042	NO	6,54	5,27	
NX2-W-G06 /H /D	NX2-W-G06 /H /D /0052	NO	6,63	5,34	
NX2-W-G06 /H /D	NX2-W-G06 /H /D /0062	NO	6,87	5,51	
NX2-W-G06 /H /D	NX2-W-G06 /H /D /0072	NO	6,75	5,51	
NX2-W-G06 /H /D	NX2-W-G06 /H /D /0082	NO	7,09	5,61	
NX2-W-G06 /H /D	NX2-W-G06 /H /D /0092	NO	7,15	5,55	
NX2-W-G06 /H /D	NX2-W-G06 /H /D /0112	NO	6,89	5,54	
NX2-W-G06 /H /D	NX2-W-G06 /H /D /0122	NO	6,95	5,60	
NX2-W-G06 /H /D	NX2-W-G06 /H /D /0142	NO	6,94	5,56	
NX2-W-G06 /H /D	NX2-W-G06 /H /D /0162	NO	6,77	5,52	
NX2-W-G06 /H /D	NX2-W-G06 /H /D /0182	NO	7,01	5,58	
NX2-W-G06 /H /D	NX2-W-G06 /H /D /0202	NO	7,08	5,63	
NX2-W-G06 /H /D	NX2-W-G06 /H /D /0222	NO	6,85	5,56	
NX2-W-G06 /H /D	NX2-W-G06 /H /D /0242	NO	6,83	5,58	
FX-W /H	FX-W /H /0551	NO	6,58	5,69	
FX-W /H	FX-W /H /0651	NO	6,71	5,76	
FX-W /H	FX-W /H /0751	NO	6,27	5,46	
FX-W /H	FX-W /H /0851	NO	6,64	5,62	
FX-W /H	FX-W /H /0951	NO	6,46	5,55	
FX-W /H	FX-W /H /1102	NO	6,59	5,69	
FX-W /H	FX-W /H /1302	NO	6,71	5,76	
FX-W /H	FX-W /H /1402	NO	6,44	5,59	
FX-W /H	FX-W /H /1502	NO	6,51	5,64	
FX-W /H	FX-W /H /1602	NO	6,50	5,60	
FX-W /H	FX-W /H /1752	NO	6,23	5,41	
FX-W-G05 /H	FX-W-G05 /H /0551	NO	6,32	5,52	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia
 Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968
 Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602
 Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Stefano Neori
 STEFANO NEORI
 Marketing Director
 Air Conditioning Division
 Living Environmental Systems Group

Pompa di calore Tipo ACQUA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	5,1	5,1
Potenza termica > 35kW	INVERTER	4,85	4,85

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
FX-W-G05 /H	FX-W-G05 /H /0651	NO	6,44	5,58	
FX-W-G05 /H	FX-W-G05 /H /0751	NO	6,03	5,28	
FX-W-G05 /H	FX-W-G05 /H /0851	NO	6,39	5,45	
FX-W-G05 /H	FX-W-G05 /H /0951	NO	6,21	5,36	
FX-W-G05 /H	FX-W-G05 /H /1102	NO	6,34	5,49	
FX-W-G05 /H	FX-W-G05 /H /1302	NO	6,46	5,57	
FX-W-G05 /H	FX-W-G05 /H /1402	NO	6,21	5,42	
FX-W-G05 /H	FX-W-G05 /H /1502	NO	6,27	5,45	
FX-W-G05 /H	FX-W-G05 /H /1602	NO	6,24	5,42	
FX-W-G05 /H	FX-W-G05 /H /1752	NO	5,99	5,23	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia

Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968

Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602

Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Polivalente Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
i-NX-Q	i-NX-Q /0152P	SI	3,55	3,98	
i-NX-Q	i-NX-Q /0182P	SI	3,44	3,93	
i-NX-Q	i-NX-Q /0202P	SI	3,69	3,97	
i-NX-Q	i-NX-Q /0252P	SI	3,38	3,85	
i-NX-Q	i-NX-Q /0262P	SI	3,51	3,99	
i-NX-Q	i-NX-Q /0352P	SI	3,71	4,10	
i-NX-Q	i-NX-Q /0402P	SI	3,40	3,97	
i-NX-Q	i-NX-Q /0502P	SI	3,51	3,97	
i-NX-Q	i-NX-Q /0552P	SI	3,56	3,97	
i-NX-Q /SL	i-NX-Q /SL /0152P	SI	4,02	4,24	
i-NX-Q /SL	i-NX-Q /SL /0182P	SI	3,71	4,16	
i-NX-Q /SL	i-NX-Q /SL /0202P	SI	3,71	4,24	
i-NX-Q /SL	i-NX-Q /SL /0252P	SI	3,35	4,11	
i-NX-Q /SL	i-NX-Q /SL /0302P	SI	3,41	4,07	
i-NX-Q /SL	i-NX-Q /SL /0352P	SI	3,43	4,23	
i-NX-Q /SL	i-NX-Q /SL /0402P	SI	3,39	4,21	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
i-NX-Q /SL	i-NX-Q /SL /0552P	SI	3,36	4,22	La configurazione deve OBBLIGATORIAMENTE prevedere l'opzione Ventilatori EC
NX-Q	NX-Q /0152P	NO	4,30	4,21	
NX-Q	NX-Q /0182P	NO	4,23	4,26	
NX-Q	NX-Q /0202P	NO	4,01	4,26	
NX-Q	NX-Q /0252P	NO	4,06	4,34	
NX-Q	NX-Q /0262P	NO	3,85	4,33	
NX-Q	NX-Q /0302P	NO	4,03	4,30	
NX-Q	NX-Q /0402P	NO	4,01	4,32	
NX-Q	NX-Q /0502P	NO	3,94	4,29	
NX-Q /SL	NX-Q /SL /0152P	NO	4,28	4,46	
NX-Q /SL	NX-Q /SL /0182P	NO	4,13	4,49	
NX-Q /SL	NX-Q /SL /0202P	NO	4,12	4,41	
NX-Q /SL	NX-Q /SL /0252P	NO	3,94	4,38	
NX-Q /SL	NX-Q /SL /0262P	NO	3,89	4,47	
NX-Q /SL	NX-Q /SL /0302P	NO	3,99	4,44	
NX-Q /SL	NX-Q /SL /0402P	NO	3,90	4,43	
NX-Q-G06	NX-Q-G06 /0202P	NO	4,16	4,38	
NX-Q-G06	NX-Q-G06 /0252P	NO	4,21	4,49	
NX-Q-G06	NX-Q-G06 /0262P	NO	4,00	4,48	
NX-Q-G06	NX-Q-G06 /0302P	NO	4,18	4,43	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia
 Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968
 Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602
 Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Stefano Negri
 STEFANO NEGRI
 Marketing Director
 Air Conditioning Division
 Living Environmental Systems Group

Polivalente Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
NX-Q-G06	NX-Q-G06 /0402P	NO	4,15	4,45	
NX-Q-G06	NX-Q-G06 /0502P	NO	4,08	4,41	
NX-Q-G06	NX-Q-G06 /0602P	NO	3,61	4,28	
NX-Q-G06 /SL	NX-Q-G06 /SL /0202P	NO	4,29	4,57	
NX-Q-G06 /SL	NX-Q-G06 /SL /0252P	NO	4,09	4,54	
NX-Q-G06 /SL	NX-Q-G06 /SL /0262P	NO	4,04	4,61	
NX-Q-G06 /SL	NX-Q-G06 /SL /0302P	NO	4,14	4,58	
NX-Q-G06 /SL	NX-Q-G06 /SL /0402P	NO	4,04	4,59	
NX-Q-G06 /SL	NX-Q-G06 /SL /0502P	NO	3,62	4,47	
NX2-Q-G06 /A	NX2-Q-G06 /A /0344	NO	3,58	4,00	
NX2-Q-G06 /A	NX2-Q-G06 /A /0364	NO	3,63	4,02	
NX2-Q-G06 /A	NX2-Q-G06 /A /0404	NO	3,61	4,03	
NX2-Q-G06 /A	NX2-Q-G06 /A /0446	NO	3,58	3,98	
NX2-Q-G06 /A	NX2-Q-G06 /A /0506	NO	3,59	3,98	
NX2-Q-G06 /A	NX2-Q-G06 /A /0526	NO	3,62	4,02	
NX2-Q-G06 /A	NX2-Q-G06 /A /0546	NO	3,63	4,02	
NX2-Q-G06 /A	NX2-Q-G06 /A /0606	NO	3,67	4,12	
NX2-Q-G06 /A	NX2-Q-G06 /A /0708	NO	3,69	4,10	
NX2-Q-G06 /A	NX2-Q-G06 /A /0738	NO	3,71	4,13	
NX2-Q-G06 /A	NX2-Q-G06 /A /0768	NO	3,71	4,11	
NX2-Q-G06 /A	NX2-Q-G06 /A /0808	NO	3,68	4,12	
i-FX-Q2 /CA	i-FX-Q2 /CA /0502	SI	3,59	4,10	
i-FX-Q2 /CA	i-FX-Q2 /CA /0532	SI	3,68	4,10	
i-FX-Q2 /CA	i-FX-Q2 /CA /0602	SI	3,79	4,17	
i-FX-Q2 /CA	i-FX-Q2 /CA /0652	SI	3,57	4,10	
i-FX-Q2 /CA	i-FX-Q2 /CA /0702	SI	3,63	4,13	
i-FX-Q2 /CA	i-FX-Q2 /CA /0802	SI	3,64	4,17	
i-FX-Q2 /CA	i-FX-Q2 /CA /0902	SI	3,62	3,92	
i-FX-Q2 /CA	i-FX-Q2 /CA /1002	SI	3,52	3,93	
i-FX-Q2 /CA	i-FX-Q2 /CA /1102	SI	3,49	3,97	
i-FX-Q2 /SL-CA	i-FX-Q2 /SL-CA /0502	SI	3,59	4,12	
i-FX-Q2 /SL-CA	i-FX-Q2 /SL-CA /0532	SI	3,68	4,12	
i-FX-Q2 /SL-CA	i-FX-Q2 /SL-CA /0602	SI	3,71	4,19	
i-FX-Q2 /SL-CA	i-FX-Q2 /SL-CA /0652	SI	3,47	4,12	
i-FX-Q2 /SL-CA	i-FX-Q2 /SL-CA /0702	SI	3,55	4,16	
i-FX-Q2 /SL-CA	i-FX-Q2 /SL-CA /0902	SI	3,72	4,11	
i-FX-Q2 /SL-CA	i-FX-Q2 /SL-CA /1002	SI	3,76	4,16	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia
 Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968
 Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602
 Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

Stefano Neoni
 STEFANO NEONI
 Marketing Director
 Air Conditioning Division
 Living Environmental Systems Group

Polivalente Tipo ARIA/ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	3,5	3,8
Potenza termica > 35kW	INVERTER	3,33	3,61

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
i-FX-Q2 /SL-CA	i-FX-Q2 /SL-CA /1102	SI	3,60	4,21	
i-FX-Q2 /XL-CA	i-FX-Q2 /XL-CA /0502	SI	3,67	4,30	
i-FX-Q2 /XL-CA	i-FX-Q2 /XL-CA /0532	SI	3,64	4,23	
i-FX-Q2 /XL-CA	i-FX-Q2 /XL-CA /0602	SI	3,71	4,25	
i-FX-Q2 /XL-CA	i-FX-Q2 /XL-CA /0652	SI	3,68	4,28	
i-FX-Q2 /XL-CA	i-FX-Q2 /XL-CA /0702	SI	3,65	4,23	
i-FX-Q2 /XL-CA	i-FX-Q2 /XL-CA /0902	SI	3,88	4,20	
i-FX-Q2 /XL-CA	i-FX-Q2 /XL-CA /1002	SI	3,92	4,28	
i-FX-Q2-G05 /CA	i-FX-Q2-G05 /CA /0502	SI	3,45	3,97	
i-FX-Q2-G05 /CA	i-FX-Q2-G05 /CA /0532	SI	3,54	3,97	
i-FX-Q2-G05 /CA	i-FX-Q2-G05 /CA /0602	SI	3,65	4,04	
i-FX-Q2-G05 /CA	i-FX-Q2-G05 /CA /0652	SI	3,43	3,97	
i-FX-Q2-G05 /CA	i-FX-Q2-G05 /CA /0702	SI	3,50	4,01	
i-FX-Q2-G05 /CA	i-FX-Q2-G05 /CA /0802	SI	3,50	4,04	
i-FX-Q2-G05 /CA	i-FX-Q2-G05 /CA /0902	SI	3,48	3,80	
i-FX-Q2-G05 /CA	i-FX-Q2-G05 /CA /1002	SI	3,38	3,81	
i-FX-Q2-G05 /CA	i-FX-Q2-G05 /CA /1102	SI	3,36	3,85	
i-FX-Q2-G05 /SL-CA	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0502	SI	3,45	3,99	
i-FX-Q2-G05 /SL-CA	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0532	SI	3,54	3,99	
i-FX-Q2-G05 /SL-CA	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0602	SI	3,56	4,06	
i-FX-Q2-G05 /SL-CA	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0652	SI	3,33	4,00	
i-FX-Q2-G05 /SL-CA	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0702	SI	3,41	4,03	
i-FX-Q2-G05 /SL-CA	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0902	SI	3,58	3,98	
i-FX-Q2-G05 /SL-CA	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /1002	SI	3,62	4,03	
i-FX-Q2-G05 /SL-CA	i-FX-Q2-G05 /SL-CA /1102	SI	3,46	4,08	
i-FX-Q2-G05 /XL-CA	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0502	SI	3,53	4,17	
i-FX-Q2-G05 /XL-CA	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0532	SI	3,49	4,10	
i-FX-Q2-G05 /XL-CA	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0602	SI	3,56	4,12	
i-FX-Q2-G05 /XL-CA	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0652	SI	3,54	4,15	
i-FX-Q2-G05 /XL-CA	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0702	SI	3,51	4,10	
i-FX-Q2-G05 /XL-CA	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0902	SI	3,73	4,07	
i-FX-Q2-G05 /XL-CA	i-FX-Q2-G05 /XL-CA /1002	SI	3,77	4,15	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia
 Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968
 Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602
 Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato

STEFANO NEGR
 Marketing Director
 Air Conditioning Division
 Living Environmental Systems Group

Polivalente Tipo ACQUA /ACQUA	Regolazione	EER min	COP min
	ON/OFF	5,1	5,1
Potenza termica > 35kW	INVERTER	4,85	4,85

SERIE	MODELLO	INVERTER	EER	COP	NOTE
i-FX-WQ-G01	i-FX-WQ-G01 /0402	SI	5,59	5,32	
i-FX-WQ-G01	i-FX-WQ-G01 /0452	SI	5,57	5,31	
i-FX-WQ-G01	i-FX-WQ-G01 /0532	SI	5,93	5,53	
i-FX-WQ-G01	i-FX-WQ-G01 /0592	SI	5,87	5,44	
i-FX-WQ-G01	i-FX-WQ-G01 /0632	SI	5,75	5,37	
i-FX-WQ-G01	i-FX-WQ-G01 /0702	SI	5,71	5,35	
i-FX-WQ-G01	i-FX-WQ-G01 /0792	SI	6,02	5,52	
i-FX-WQ-G01	i-FX-WQ-G01 /0852	SI	5,98	5,44	
i-FX-WQ-G05	i-FX-WQ-G05 /0402	SI	5,44	5,20	
i-FX-WQ-G05	i-FX-WQ-G05 /0452	SI	5,42	5,19	
i-FX-WQ-G05	i-FX-WQ-G05 /0532	SI	5,76	5,40	
i-FX-WQ-G05	i-FX-WQ-G05 /0592	SI	5,71	5,32	
i-FX-WQ-G05	i-FX-WQ-G05 /0632	SI	5,59	5,25	
i-FX-WQ-G05	i-FX-WQ-G05 /0702	SI	5,55	5,23	
i-FX-WQ-G05	i-FX-WQ-G05 /0792	SI	5,85	5,39	
i-FX-WQ-G05	i-FX-WQ-G05 /0852	SI	5,81	5,31	

For Business Use Only

Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sede Secondaria e Amministrativa in Vimercate (MB), Via Energy Park 14, Italia
 Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi - Numero REA MB-1499633 - C.F./P.IVA 02595560968
 Sede Legale in Schiphol, Rijk Capronilaan 46, Olanda, Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam, n.33279602
 Socio Unico Mitsubishi Electric Corporation - Cap. Soc. 83.982.000,00 Euro interamente versato